



Rolgordijn uni-kleuren

Collectie Rolgordijnen

Verano[®] your comfort is our concern

www.verano.nl

semi-transparant



72.1420	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1416	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1411	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3




72.1431	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3




72.1456	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1450	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1438	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1406	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1439	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1453	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1422	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1428	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3

semi-transparant



72.1470	PG: 0	
210	2000	dikte: 0,3



72.1458	PG: 0	
210	2000	dikte: 0,3




72.1478	PG: 0	
210	2000	dikte: 0,3



72.1409	PG: 0	
210	2000	dikte: 0,3




72.1443	PG: 0	
210	2000	dikte: 0,3



72.1414	PG: 0	
210	2000	dikte: 0,3




72.1421	PG: 0	
210	2000	dikte: 0,3



72.1464	PG: 0	
210	2000	dikte: 0,3



72.1457	PG: 0	
210	2000	dikte: 0,3



72.1459	PG: 0	
210	2000	dikte: 0,3



72.1455	PG: 0	
210	2000	dikte: 0,3



72.1444	PG: 0	
210	2000	dikte: 0,3

semi-transparant



72.1410	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1469	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1415	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1419	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1412	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1407	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3




72.1460	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1475	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1433	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1466	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1423	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1429	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3

semi-transparant



72.1445	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1465	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1436	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1401	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1468	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1451	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1405	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1476	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1454	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1427	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1467	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3




72.1400	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3

semi-transparant




72.1472	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1452	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1471	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1404	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1426	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1462	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1430	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3




72.1432	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1461	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1447	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1441	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3




72.1446	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3

semi-transparant



72.1440	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1463	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1424	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1434	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3




72.1418	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1449	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1474	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1473	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3




72.1477	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1437	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1403	PG: 0	
210 g/m ²	2000/2500 mm	dikte: 0,3



72.1408	PG: 0	
210 g/m ²	2000/2500 mm	dikte: 0,3

semi-transparant




72.1435	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1448	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1417	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1442	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1413	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3



72.1425	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3




72.1402	PG: 0	
210 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,3

transparant



72.1610	PG: 1	<input type="radio"/>
125 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,39



72.1600	PG: 1	<input type="radio"/>
125 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,39




72.1601	PG: 1	<input type="radio"/>
125 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,39



72.1603	PG: 1	<input type="radio"/>
125 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,39



72.1611	PG: 1	<input type="radio"/>
125 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,39



72.1608	PG: 1	<input type="radio"/>
125 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,39



72.1609	PG: 1	<input type="radio"/>
125 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,39



72.1607	PG: 1	<input type="radio"/>
125 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,39



72.1602	PG: 1	<input type="radio"/>
125 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,39



72.1604	PG: 1	<input type="radio"/>
125 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,39



72.1606	PG: 1	<input type="radio"/>
125 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,39




72.1605	PG: 1	<input type="radio"/>
125 g/m ²	2000 mm	dikte: 0,39

verduisterend plus



72.1545	PG: 2	
330	2000/2500	dikte: 0,45



72.1522	PG: 2	
330	2000/2500	dikte: 0,45




72.1517	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45




72.1547	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45




72.1526	PG: 2	
330	2000/2500	dikte: 0,45



72.1544	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45




72.1543	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45




72.1507	PG: 2	
330	2000/2500	dikte: 0,45




72.1533	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1538	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1510	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45




72.1534	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45

verduisterend plus



72.1536	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1514	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1523	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1520	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1501	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1529	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1505	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1541	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1515	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1537	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1539	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1530	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45

verduisterend plus



72.1500	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1504	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1518	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45




72.1535	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1525	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45




72.1524	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1519	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1527	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45




72.1540	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1503	PG: 2	
330	2000/2500	dikte: 0,45



72.1521	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45




72.1542	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45


verduisterend plus




72.1512	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45




72.1532	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45




72.1508	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1516	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1513	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1531	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45




72.1506	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1528	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45



72.1509	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45




72.1511	PG: 2	
330	2000	dikte: 0,45




72.1502	PG: 2	
330	2000/2500	dikte: 0,45


transparant




72.1485	PG: 3	<input type="radio"/>
145	2400	dikte: 0,25



72.1486	PG: 3	<input type="radio"/>
145	2400	dikte: 0,25



72.1487	PG: 3	<input type="radio"/>
145	2400	dikte: 0,25



72.1488	PG: 3	<input type="radio"/>
145	2400	dikte: 0,25



72.1489	PG: 3	<input type="radio"/>
145	2400	dikte: 0,25



72.1490	PG: 3	<input type="radio"/>
145	2400	dikte: 0,25



72.1491	PG: 3	<input type="radio"/>
145	2400	dikte: 0,25



72.1492	PG: 3	<input type="radio"/>
145	2400	dikte: 0,25



72.1493	PG: 3	<input type="radio"/>
145	2400	dikte: 0,25



72.1494	PG: 3	<input type="radio"/>
145	2400	dikte: 0,25






72.1495	PG: 3	<input type="radio"/>
145	2400	dikte: 0,25







72.1496	PG: 3	<input type="radio"/>
145	2400	dikte: 0,25

transparant



72.1497	PG: 3	○	
 145		 2400	dikte: 0,25



72.1498	PG: 3	○	
 145		 2400	dikte: 0,25

Waarschuwing verduisterende rolgordijnen

De Europese Technische Commissie werkt aan een schaal voor verduisterende systemen. De schaal dient ter indicatie van de verduisterende werking van verduisterende systemen. Deze krijgt mogelijk de naam: 'Verduisterend Plus', gevolgd door een percentage.

Verduisteringspercentage		Verduisteringsmethode	
1. Verduisterend plus	0%	Enkel verduisterend doek	Geen geleidingsprofielen
2. Verduisterend plus	25%	Verduisterend doek	Met geleidingsprofielen
3. Verduisterend plus	50%	Verduisterend doek	Met geleidingsprofielen Met U-profiel onder
4. Verduisterend plus	75%	Verduisterend doek	Met geleidingsprofielen Tevens uitgevoerd met borstels en of afdek plaatjes om het binnenkomend licht te weren Met U-profiel onder
5. Verduisterend plus	100%	NIET MOGELIJK! (voorheen black-out/dim-out)	

Let op! Deze schaal is nog niet goedgekeurd door de Europese Technische Commissie.



Verano Nederland
Bedrijfsweg 8
NL - 5683 CP Best
Tel. +31(0)499 330 335
www.verano.nl

Verano België
Marlylaan 15
B - 1120 Neder-Over-Heembeek
Tel. +32(0)2 270 42 02
www.verano.be



facebook.com/verano.nl



@veranobv



linkedin.com/company/verano-b.v.



Variëteit in rolgordijnen

De keuze van de rolgordijnen is erg bepalend voor de sfeer en uitstraling van uw woning. Daarom biedt Verano® u een breed assortiment.

Verano® kwaliteit

Verano® staat voor comfort en creativiteit. Bij de zonweringslijn staan veiligheid en kwaliteit voorop. In samenspraak met klanten, vertegenwoordigers en wetenschappers optimaliseert Verano® haar producten continu en stemt deze af op uw wensen. Samenwerken met een erkend Verano® dealer geeft u de garantie op 100% service.

Buitenzonwering | Rolluiken | Buitenleven | Binnenzonwering | Garagedeuren

Uw Verano dealer:

comfort at home

comfort at work

comfort in design